

miscelatori monoforo

*single hole
two handle faucet*

CLASSIC










813 15
vitoni a bagno d'olio
flat valves



813 11/8
vitoni a bagno d'olio
flat valves



814 00
dischi ceramici 90°
ceramic cartridge 90°



CODICE	mm a	mm b	NOTE
813 00	205	195	corpo e maniglie Z in ottone lucidato e cromato — vitoni con dischi ceramici rotazione a 90° — bocca orientabile Ø 18 con rompigitto — in dotazione flessibili inox L 350 foratura mm 33 — portata a 3 bar 36 l/min. <i>ceramic cartridge 90° 33 mm hole flow rate 3 bar 36 l/min.</i>
813 01 813 02 813 03	205 235 255	250 300 350	come art. precedente con bocca orientabile Ø 20 vitoni con dischi ceramici rotazione a 90° <i>ceramic cartridge 90° swivel spout Ø 20</i>
813 10	205	195	come art. precedente con bocca orientabile Ø 18 vitoni a bagno d'olio <i>flat valves swivel spout Ø 18</i>
813 11 813 12 813 13	205 235 255	250 300 350	come art. precedente con bocca orientabile Ø 20 vitoni a bagno d'olio <i>flat valves swivel spout Ø 20</i>
813 10/8 813 11/8 813 12/8 813 13/8 813 14/8	205 250 300 350 395	180 180 250 300 350	come art. precedente con bocca alta a U orientabile Ø 20 vitoni a bagno d'olio <i>flat valves swivel spout Ø 20</i>
814 00	205	195	corpo e maniglie P in ottone lucidato e cromato — vitoni con dischi ceramici rotazione a 90° bocca orientabile Ø 18 dotazione come art. precedente <i>ceramic cartridge 90° swivel spout Ø 18</i>
814 01 814 02 814 03	205 235 255	250 300 350	come art. precedente con bocca orientabile Ø 20 vitoni con dischi ceramici <i>ceramic cartridge 90° swivel spout Ø 20</i>

monoforo con set di prelavaggio







*single
hole mixer
with pre-rinse set*

CLASSIC



con speciali valvole di non ritorno
with special check valves

813 06
dischi ceramici
ceramic cartridge 90j



CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE
813 05	1100	300		<p>monoforo con set di prelavaggio con perfetta rotazione a 180° completo di 2 speciali valvole di non ritorno di grande portata in ottone cromato — corpo, maniglie Z e supporti in ottone lucidato e cromato — fissaggio senza viti apparenti — vitoni con dischi ceramici rotazione a 90° — possibilità di regolazione della distanza dalla parete e dell'altezza della doccia — foratura mm 33</p> <p><i>ceramic cartridge 90° 33 mm hole</i></p>
813 06	1100	295	195	<p>come art. precedente — rubinetto deviatore con dischi ceramici rotazione a 90° — maniglie Z — bocca di erogazione orientabile Ø 20, mm 240 con rompigitto</p> <p><i>ceramic cartridge 90° swivel spout Ø 20</i></p>
813 15	1100	300		<p>caratteristiche come set di prelavaggio precedenti</p> <ul style="list-style-type: none"> ● maniglia Z ottone lucidato e cromato ● vitoni a bagno d'olio <p><i>flat valves</i></p>
813 16	1100	295	195	<p>caratteristiche come set di prelavaggio precedenti</p> <ul style="list-style-type: none"> ● maniglia Z ottone lucidato e cromato ● vitoni a bagno d'olio ● bocca Ø 20 mm 240 <p><i>flat valves swivel spout Ø 20</i></p>
814 05	1100	300		<p>caratteristiche come set di prelavaggio precedenti</p> <ul style="list-style-type: none"> ● maniglia P ottone lucidato e cromato ● vitoni con dischi ceramici <p><i>ceramic cartridge 90°</i></p>
814 06/1	1100	295	195	<p>caratteristiche come set di prelavaggio precedenti</p> <ul style="list-style-type: none"> ● maniglia P ottone lucidato e cromato ● vitoni con dischi ceramici ● bocca Ø 20 mm 240 <p><i>ceramic cartridge 90° swivel spout Ø 20</i></p>